

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**
Территориальный отдел

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
юридического лица

24.10.2017 г. 12 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-02/23622 от 26.09.2017 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области, Заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Д.Н.Козловских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №26 "Золотая рыбка"
623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Чапаева, 23

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

Объект с указанием адреса (место проведения проверки):

МБДОУ №26 "Золотая рыбка"

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Чапаева, 23

Дата и время проведения выездной проверки: с 27.09.2017 09:00 по 24.10.2017 12:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	10.10.2017 г.	с 14 час. 15 мин. по 15 час.00 мин.	45 мин.	МБДОУ №26 "Золотая рыбка" Свердловская область, г. Реж, ул. Чапаева, 23


Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск и Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

заведующая Закирова Татьяна Александровна



фамилии, имена, отчества, подписи, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лица, проводившие проверку

Телегина Ирина Анатольевна

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Скрипова Светлана Викторовна

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

заведующая Закирова Татьяна Александровна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №26 "Золотая рыбка"
2.	адрес	623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Чапаева, 23
3.	дата регистрации	21.09.2011
4.	ИНН	6677000045
5.	ОКПО	30829828
6.	ОГРН	1116677000021
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Закирова Татьяна Александровна, заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	2-26-22

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	МБДОУ №26 "Золотая рыбка"						
2.	адрес	623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Чапаева, 23						
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное						
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Закирова Татьяна Александровна, заведующая						
9.	телефон, факс, e-mail	2-26-22						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	25	0	85	0	0	0
		женщины						
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 2.4., 3.7., 3.8.	
2.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 3.15., 4.32., 6.13., 6.16.3., 7.3., 8.1., 13.1., 13.3., 13.9., 13.14., 14.1., 14.17., 14.21., 15.1., 15.3., 15.4., 15.5., 18.1., 19.2.	
3.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. 6.1	
4.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации. 3.12.	
5.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих 3.3.	

Описательная часть

С 27.09.2017г - 24.10.2017 г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №26 "Золотая рыбка", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Чапаева, 23 была проведена внеплановая выездная проверка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016г. Срок выполнения пунктов предписания до 24.07.2017 г. При проведении контроля установлено:

Пункт 1. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. В программу производственного контроля включить полный перечень официально изданных санитарных правил, ТР ТС и других нормативных документов, производить своевременное обновление нормативной базы.

В программу производственного контроля включен полный перечень официально изданных санитарных правил, ТР ТС и других нормативных документов, производить своевременное обновление нормативной базы.

Пункт выполнен.

Пункт 2. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Включить перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

Включен перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля. **Пункт выполнен.**

Пункт 3. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. В программу производственного контроля включить перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

В программу производственного контроля включен перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. **Пункт выполнен.**

Пункт 4. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Предоставить документы, подтверждающие соответствие песка микробиологическим, санитарно-химическим показателям.

Предоставлены документы, подтверждающие соответствие песка микробиологическим, санитарно-химическим показателям (протокол лабораторных испытаний №5393-№5396 от 24.05.2017 года, №6111 от 02.06.2017 года, №10943, №10945 от 16.08.2017 года, выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Алапаевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации № росс ги.0001. 510595 от 13 января 2014 г. Действителен до 17 мая 2018 г.) **Пункт выполнен.**

Пункт 5. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. В буфетных всех групп на кастрюлях указать групповую принадлежность. В буфетные все группы на кастрюлях указана групповая принадлежность. **Пункт выполнен.**

Пункт 6. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Обеспечить каждого ребенка (согласно списочного состава) спальне младшей группы спальным местом. Каждый ребенок (согласно списочного состава) обеспечен спальным местом в спальне младшей группы. **Пункт выполнен.**

Пункт 7. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Проводить ежегодный контроль за эффективностью работы вентиляционных систем. Предоставить акт ревизии.

Проводится ежегодный контроль за эффективностью работы вентиляционных систем. Предоставлен акт ревизии от 24.07.2017 г. **Пункт выполнен.**

Пункт 9. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Не нарушать требования к маркировке разделочного инвентаря: в буфетной подготовительной группы промаркировать 3 ножа. Не нарушаются требования к маркировке разделочного инвентаря: в буфетной подготовительной группы промаркированы 3 ножа. **Пункт выполнен.**

Пункт 10. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Оборудовать воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации. Оборудован воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которая установлена выше сифонных устройств в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации. **Пункт выполнен.**

Пункт 12. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. В инструкциях по мытью посуды в буфетных всех групповых ячеек внести указания на необходимое количество применяемого моющего средства (Биолан) в соответствии с инструкцией по применению данного моющего средства.

В инструкциях по мытью посуды в буфетных всех групповых ячеек внесены указания на необходимое количество применяемого моющего средства (Биолан) в соответствии с инструкцией по применению данного моющего средства. **Пункт выполнен.**

Пункт 13. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Не нарушать требования к ведению журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок: в журнал включить графы "номер товарно-транспортной накладной", "условия хранения и конечный срок реализации" (по маркировочному ярлыку), "дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов". Не нарушаются требования к ведению журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок: в журнал включены графы "номер товарно-транспортной накладной", "условия хранения и конечный срок реализации" (по маркировочному ярлыку), "дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов". **Пункт выполнен.**

Пункт 14. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Соблюдать требования к хранению холодных закусок. Соблюдаются требования к хранению холодных закусок. **Пункт выполнен.**

Пункт 15. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Соблюдать требования к проведению искусственной С-витаминизации третьих и сладких блюд: содержание аскорбиновой кислоты привести в соответствие с требованиями

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Предоставить протокол лабораторных испытаний. Соблюдаются требования к проведению искусственной С-витаминизации третьих и сладких блюд: содержание аскорбиновой кислоты приведено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Предоставлен протокол лабораторных испытаний №5386 от 24.05.2017 г. **Пункт выполнен.**

Пункт 16. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Питание привести к нормативным значениям, удовлетворяющим физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии. Питание приведено к нормативным значениям, удовлетворяющим физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии. **Пункт выполнен.**

Пункт 17. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. При организации питания выполнять суточные наборы продуктов для организации питания детей по овощам. При организации питания выполняются суточные наборы продуктов для организации питания детей по овощам. **Пункт выполнен.**

Пункт 18. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Не нарушены требования к распределению энергетической ценности по отдельным приемам пищи. Не нарушаются требования к распределению энергетической ценности по отдельным приемам пищи. **Пункт выполнен.**

Пункт 19. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. В примерное меню включить информацию в соответствии с Приложением № 12 настоящих санитарных правил: в представленное меню добавить графу "Витамин С". В примерное меню включена информация в соответствии с Приложением № 12 настоящих санитарных правил: в представленное меню добавлена графа "Витамин С". **Пункт выполнен.**

Пункт 20. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Осмотр детей на педикулез проводить в полном объеме, не нарушать кратность осмотра. Осмотр детей на педикулез проводится в полном объеме, не нарушается кратность осмотра. **Пункт выполнен.**

Пункт 21. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Не нарушать кратность вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок по дифтерии, кори, гепатиту В. Не нарушается кратность вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок по дифтерии, кори, гепатиту В. **Пункт выполнен.**

Пункт 22. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. В организации, осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део-хлор по показателю "Массовая доля активного хлора". В организации, осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушаются требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део-хлор по показателю "Массовая доля активного хлора" (предоставлен протокол лабораторных испытаний №10933 от 26.08.2017 г.). **Пункт выполнен.**

Пункт 23. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. В процедурном кабинете ДОУ соблюдать сроки хранения вакцины гриппол плюс. В процедурном кабинете ДОУ соблюдаются сроки хранения вакцины гриппол плюс. **Пункт выполнен.**

Пункт 24. предписания № 01-02-01-30/3356 от 28.11.2016 г. Соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно: использовать устройства самостоятельного закрывания дверей в пищеблоке. Соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно: используются устройства самостоятельного закрывания дверей на пищеблоке. **Пункт выполнен.**

Нарушения требований НД не установлено

